




Το Punto είναι ένα σύστημα Ορθογώνιων Τραπεζιών Συνεδριάσεων με χαρακτηριστικό του τον ανθεκτικό μεταλλικό σκελετό από πόδια του τύπου Π που ενώνονται-στηρίζονται από ένα ή περισσότερα σετ οριζόντιων δοκών. Τα υπερυψωμένα καπάκια, μονά ή αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα μέρη ενωμένα, είναι από μελαμίνη πάχους 25 χλστ ή από γυαλί ασφαλείας (tempered) 10 χλστ.



Punto is a system of Rectangular Conference tables featuring the sturdy metal structure formed by the Π type legs as supported by set/s of horizontal connecting beams. The floating tops, single or consisting of two or more united parts, are either from melamine of 25 mm thickness, or of 10 mm tempered glass.



Punto Conference Tables




Υπερυψωμένα καπάκια
Floating tops



Ο χαλύβδινος σκελετός είναι βαμμένος με εποξική πολυεστερική βαφή σε χρώμα ανοικτό γκριζο (RAL9006). Τα πόδια έχουν τετράγωνη διατομή (50X50 χλστ) και οι δοκοί ορθογώνια (40X20 χλστ). Κατασκευάζονται 100% στη Γερμανία. Τα καπάκια, από μελαμίνη ή γυαλί, είναι κατασκευασμένα στη Κύπρο .


The metal structure is coated with epoxy-polyester paint in light grey (RAL9006). The legs have a square cross section (50X50mm), while the beams a rectangular one (40X20mm). The structure is made 100% in Germany. The tops, melamine or glass tops, are made in Cyprus.

Βασικά μεταλλικά μέρη – Basic metal parts






Δοκοί από 100 έως 240 εκ.
Beams from 100 to 240 cm

Εξάρτημα ένωσης 690 χλστ
Linear connector 690mm




Πόδια Μέσης
(μόνο στο πλάτος 165 εκ)
Middle legs
(only in 165 cm width)

Παραδείγματα μεταλλικών κορμών στα πλάτη 100 και 120 Examples of metal structures in 100 and 120 widths



Παράδειγμα μεταλλικού κορμού στο πλάτος 165 εκ.
Example of metal structure in 165 cm width



Συνήθη Μεγέθη (Υψος 74 εκ.) – Standard sizes (Height 74 cm)

Παρατήρηση : με τη προσθήκη περισσότερων ποδιών & δοκών μπορούν επιτευχθούν πολύ μεγαλύτερα μήκη τραπεζιών σε κάθε πλάτος.


Remark : by adding more legs & beams, much longer tables can be formed for every width.



100X100 – 120X120 – 165X160



100 X 180/200/220/240
120 X 180/200/220/240
165 X 240



2 Legs - 2 Beams



100 X 280/320/400/480
120 X 280/320/400/480
165 X 280/320/400/480




3 Legs – 4/8 Beams –
1/2 Connectors




165 X 540/600/660/720

4 Legs – 12 Beams –
4 Connectors



Συστήματα Διαχείρισης Καλωδίων – Wire Management Systems



A. Περιλαμβάνει ένα μεταλλικό κάλυμμα ποδιού για τη κάθετη διέλευση των καλωδίων, ένα μεταλλικό δίσκο οριζόντιας διέλευσης των καλωδίων και μπριζών και ένα ανοιγόμενο κάλυμμα στο καπάκι του γραφείου.

A. It consists of a metal leg cover for the vertical passing of the wires, a metal tray for the horizontal passing-holding of wires and sockets and an opening lid on the top of the table.



Σύστημα B : Κουτί-Πύργος Διαχείρισης καλωδίων από μελαμίνη πάχους 18 χλστ σε χρώμα το ίδιο με το καπάκι ή σε γκρίζο ασημί, με διαστάσεις περίπου 50X20X67(Υ) εκ.

System B : It consists of the wire management tower made of melamine panels of 18mm thickness in the same colour as the top or in silver grey. Approximate dimensions : 50X20X67(H) cm

