


SM 1881 **CIAO-M****SEDIA IN METALLO**
METAL CHAIR**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

SX: 65%PES - 30%CO - 5%CV
senape/senf-rosso/red-malva-ocean;
resistenti all'acqua/waterproof.
TS/ME: 100%PL ;
RA: 100%PL ;
resistenza all'acqua / waterproof ;
irrestringibile / no shrink ;
smacchiabile / stain cleanable ;
accademia del pulito / nanotechnology.
BN/ML: 100%PL ;
resistente all'acqua / waterproof ;
resistente alle macchie / stain resistant.
CA: 52%PP - 48% PL ;
resistenza al fuoco / fire resistance
EN 1021-2006 part 1-1 UNI 9175 CLASSE
1 IM BS5852 IS O-1 TB 117:2013 ;
uso navale / nautical FTP Code
307(88):10 Annex 1 Part 8 ;
resistenza all'acqua / waterproof ;
irrestringibile / no shrink.

pz x collo/pc x box


2

peso kg/weight kg

12

volume

0,295

struttura
frame**sedile/schienale**
seat/back**METALLO/METAL:****CR** Metallo Cromato
Chromed Metal**GRAF** Metallo Laccato Grafite
Graphite Lacquered Metal**BI** Metallo Laccato Bianco
White Lacquered Metal**ECOPELLE/ECOLEATHER:****SX****TESSUTO/FABRIC:****RA** Rally**TS** Tequila Sunrise**ML** Malibù**BN** Brunello**CA** Caliente**ME** MeandorSL 1292 **CIAO-W3****SEDIA IN LEGNO**
WOODEN CHAIR**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

SX: 65%PES - 30%CO - 5%CV
senape/senf-rosso/red-malva-ocean;
resistenti all'acqua/waterproof.
TS/ME: 100%PL ;
RA: 100%PL ;
resistenza all'acqua / waterproof ;
irrestringibile / no shrink ;
smacchiabile / stain cleanable ;
accademia del pulito / nanotechnology.
BN/ML: 100%PL ;
resistente all'acqua / waterproof ;
resistente alle macchie / stain resistant.
CA: 52%PP - 48% PL ;
resistenza al fuoco / fire resistance
EN 1021-2006 part 1-1 UNI 9175 CLASSE
1 IM BS5852 IS O-1 TB 117:2013 ;
uso navale / nautical FTP Code
307(88):10 Annex 1 Part 8 ;
resistenza all'acqua / waterproof ;
irrestringibile / no shrink.

pz x collo/pc x box

2


peso kg/weight kg

15

volume

0,295

struttura
frame**sedile/schienale**
seat/back**LEGNO DI FAGGIO/BEECH WOOD:****ABI** Faggio Tinto Anilina Bianca
White Aniline Tinted Beech**NO** Faggio Tinto Noce
Walnut Tinted Beech**LB** Faggio Laccato Bianco
White Lacquered Beech**LT** Faggio Laccato Tortora
Dove Grey Lacquered Beech**LGRA** Faggio Laccato Grafite
Graphite Lacquered Beech**ECOPELLE/ECOLEATHER:****SX****TESSUTO/FABRIC:****RA** Rally**TS** Tequila Sunrise**ML** Malibù**BN** Brunello**CA** Caliente**ME** Meandor

SM 1882 **CIAO-M4****SEDIA IN METALLO**
METAL CHAIR**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

SX: 65%PES - 30%CO - 5%CV
senape/senf-rosso/red-malva-ocean:
resistenti all'acqua/waterproof.
TS/ME: 100%PL;
RA: 100%PL;
resistenza all'acqua / waterproof;
irrestringibile / no shrink;
smacchiabile / stain cleanable;
accademia del pulito / nanotechnology.
BN/ML: 100%PL;
resistente all'acqua / waterproof;
resistente alle macchie / stain resistant.
CA: 52%PP - 48% PL;
resistenza al fuoco / fire resistance
EN 1021-2006 part 1-1 UNI 9175 CLASSE
1 IM BS5852 IS O-1 TB 117:2013;
uso navale / nautical FTP Code
307(88):10 Annex 1 Part 8;
resistenza all'acqua / waterproof;
irrestringibile / no shrink.

pz x collo/pc x box


2

peso kg/weight kg

12

volume

0,295

struttura
frame**sedile/schienale**
seat/back**METALLO/METAL:****ABIT** Alluminio Bianco Traffico
Traffic White Aluminium**AGPI** Alluminio Grigio Pietra
Stone Grey Aluminium**AGNE** Alluminio Grigio Nero
Black Grey Aluminium**ECOPELLE/ECOLEATHER:****SX****TESSUTO/FABRIC:****RA** Rally**TS** Tequila Sunrise**ML** Malibù**BN** Brunello**CA** Caliente**ME** MeandorSL 1291 **CIAO WOOD****SEDIA IN LEGNO**
WOODEN CHAIR**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

SX: 65%PES - 30%CO - 5%CV
senape/senf-rosso/red-malva-ocean:
resistenti all'acqua/waterproof.
TS/ME: 100%PL;
RA: 100%PL;
resistenza all'acqua / waterproof;
irrestringibile / no shrink;
smacchiabile / stain cleanable;
accademia del pulito / nanotechnology.
BN/ML: 100%PL;
resistente all'acqua / waterproof;
resistente alle macchie / stain resistant.
CA: 52%PP - 48% PL;
resistenza al fuoco / fire resistance
EN 1021-2006 part 1-1 UNI 9175 CLASSE
1 IM BS5852 IS O-1 TB 117:2013;
uso navale / nautical FTP Code
307(88):10 Annex 1 Part 8;
resistenza all'acqua / waterproof;
irrestringibile / no shrink.

pz x collo/pc x box

2

peso kg/weight kg

15




volume

0,295

struttura
frame**sedile/schienale**
seat/back**LEGNO DI FAGGIO/BEECH WOOD:****ABI** Faggio Tinto Anilina Bianca
White Aniline Tinted Beech**NO** Faggio Tinto Noce
Walnut Tinted Beech**LB** Faggio Laccato Bianco
White Lacquered Beech**LT** Faggio Laccato Tortora
Dove Grey Lacquered Beech**LGRA** Faggio Laccato Grafite
Graphite Lacquered Beech**ECOPELLE/ECOLEATHER:****SX****TESSUTO/FABRIC:****RA** Rally**TS** Tequila Sunrise**ML** Malibù**BN** Brunello**CA** Caliente**ME** Meandor

SG 1211 **CIAO SG**



SGABELLO IN METALLO
METAL STOOL

  81/106 53/78 40 42	pz x collo/pc x box 1	peso kg/weight kg 9	volume 0,203	
	struttura frame	sedile/schienale seat/back		
	METALLO/METAL: CR Metallo Cromato Chromed Metal	ECOPELLE/ECOLEATHER: SX TESSUTO/FABRIC: RA Rally TS Tequila Sunrise ML Malibù BN Brunello CA Caliente ME Meandor		

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
SX: 65%PES - 30%CO - 5%CV
 senape/senf-rosso/red-malva-ocean:
 resistenti all'acqua/waterproof.
TS/ME: 100%PL;
RA: 100%PL;
 resistenza all'acqua / waterproof;
 irrestingibile / no shrink;
 smacchiabile / stain cleanable;
 accademia del pulito / nanotechnology.
BN/ML: 100%PL;
 resistente all'acqua / waterproof;
 resistente alle macchie / stain resistant.
CA: 52%PP - 48% PL;
 resistenza al fuoco / fire resistance
 EN 1021-2006 part 1-1 UNI 9175 CLASSE
 1 IM BS5852 IS O-1 TB 117:2013;
 uso navale / nautical FTP Code
 307(88):10 Annex 1 Part 8;
 resistenza all'acqua / waterproof;
 irrestingibile / no shrink.

SG 1201 **CIAO SGW65**
SG 1202 **CIAO SGW80**

SGABELLO IN LEGNO
WOODEN STOOL

  94 64 40 47 109 79 40 47	pz x collo/pc x box 1 1	peso kg/weight kg 8,5 8,9	volume 0,229 0,239	H.65 H.80
	struttura frame	sedile/schienale seat/back		
	LEGNO DI FAGGIO/BEECH WOOD: ABI Faggio Tinto Anilina Bianca White Aniline Tinted Beech NO Faggio Tinto Noce Walnut Tinted Beech LT Faggio Laccato Tortora Dove Grey Lacquered Beech LB Faggio Laccato Bianco White Lacquered Beech LGRA Faggio Laccato Grafite Graphite Lacquered Beech	ECOPELLE/ECOLEATHER: SX TESSUTO/FABRIC: RA Rally TS Tequila Sunrise ML Malibù BN Brunello CA Caliente ME Meandor		
LEGNO DI FAGGIO/BEECH WOOD: ABI Faggio Tinto Anilina Bianca White Aniline Tinted Beech NO Faggio Tinto Noce Walnut Tinted Beech LT Faggio Laccato Tortora Dove Grey Lacquered Beech LB Faggio Laccato Bianco White Lacquered Beech LGRA Faggio Laccato Grafite Graphite Lacquered Beech	ECOPELLE/ECOLEATHER: SX TESSUTO/FABRIC: RA Rally TS Tequila Sunrise ML Malibù BN Brunello CA Caliente ME Meandor			

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
SX: 65%PES - 30%CO - 5%CV
 senape/senf-rosso/red-malva-ocean:
 resistenti all'acqua/waterproof.
TS/ME: 100%PL;
RA: 100%PL;
 resistenza all'acqua / waterproof;
 irrestingibile / no shrink;
 smacchiabile / stain cleanable;
 accademia del pulito / nanotechnology.
BN/ML: 100%PL;
 resistente all'acqua / waterproof;
 resistente alle macchie / stain resistant.
CA: 52%PP - 48% PL;
 resistenza al fuoco / fire resistance
 EN 1021-2006 part 1-1 UNI 9175 CLASSE
 1 IM BS5852 IS O-1 TB 117:2013;
 uso navale / nautical FTP Code
 307(88):10 Annex 1 Part 8;
 resistenza all'acqua / waterproof;
 irrestingibile / no shrink.