

Ricevimento campione: 04-05-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Relazione composta da n° 16 rapporti di prova

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: EXTREME

GABER S.R.L.

VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**RAPPORTO DI PROVA N° 116458**

Dimensioni d'ingombro: 600 x 500 x 800 (h) mm (Incertezza estesa = 5 mm)

Elenco prove eseguite

1. Sedie non domestiche. Requisiti generali di sicurezza EN 15373:2007
2. Sedie non domestiche. Istruzioni per l'uso EN 15373:2007
3. Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2000
4. Sedie non domestiche. Carico statico verticale schienale EN 15373:2007
5. Carico statico orizzontale sui braccioli EN 1728:2000
6. Carico statico verticale sui braccioli EN 1728:2000
7. Sedie non domestiche. Carico statico vert. braccioli verso l'alto EN 15373:2007
8. Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000
9. Fatica fronte anteriore sedile EN 1728:2000
10. Resistenza a fatica dei braccioli EN 1728:2000
11. Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2000
12. Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2000
13. Urto sul sedile EN 1728:2000
14. Urto sullo schienale EN 1728:2000
15. Urto contro il bracciolo EN 1728:2000
16. Stabilità EN 1022:2005



Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Date received: 04-05-10
Date of issue: 22-06-10
Report consists of 16 attached sheets.
Defects before testing: None
Sample name: EXTREME

GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

TEST REPORT N° 116458

Overall dimensions: 600 x 500 x 800 (h) mm (extended uncertainty = 5 mm)

List performed tests

1. Non-domestic seating. Safety requirements EN 15373:2007
2. Non-domestic seating. Information for use EN 15373:2007
3. Seat and back static load test EN 1728:2000
4. Non-domestic seating. Vertical load on back rest EN 15373:2007
5. Arm sideways static load test EN 1728:2000
6. Arm downwards static load test EN 1728:2000
7. Non-domestic seating. Vertical upwards static load on arm rests EN 15373:2007
8. Seat and back fatigue test EN 1728:2000
9. Seat front edge durability test EN 1728:2000
10. Arm fatigue test EN 1728:2000
11. Leg forward static load test EN 1728:2000
12. Leg sideways static load test EN 1728:2000
13. Seat impact test EN 1728:2000
14. Back impact test EN 1728:2000
15. Arm impact test EN 1728:2000
16. Stability - EN 1022:2005



This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.

Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA N° 116458

Emissione rapporto: 22-06-10
Peso del campione: Non rilevato
Dimensioni d'ingombro: 600 x 500 x 800 (h) mm (*)
Denominaz.campione: EXTREME



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

(*) Il peso e le dimensioni d'ingombro del campione hanno un'incertezza estesa rispettivamente di 0,1 Kg e 5 mm

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT N° 116458

Date of issue: 22-06-10
Sample weight Not determined
Overall dimensions 600 x 500 x 800 (h) mm (*)
Sample name: EXTREME



Side view



Rear view



Bottom view

(*) Extended uncertainties of weight and overall dimensions of the sample are 0,1 Kg and 5 mm, respectively

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA

116458 / 1

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 12-05-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Sedie non domestiche. Requisiti generali di sicurezza EN 15373:2007

Sedie non domestiche - Requisiti generali di sicurezza - Punti 5.1 e 5.2 EN 15373:2007

Requisito	Osservazioni
Angoli e bordi a contatto con l'utente: • Assenza di bordi o spigoli taglienti	Si
Aperture esternamente accessibili: • Fori e tubi coperti	Si
Parti mobili e regolabili: • Non devono entrare in funzione involontariamente	Parti mobili e regolabili non presenti
Collegamenti tra parti della struttura: • Parti strutturali non devono allentarsi involontariamente	No
Parti lubrificate: • Tutte le parti lubrificate devono essere protette.	Parti lubrificate non presenti
Punti di schiacciamento tra parti mobili $\geq 7 \text{ mm} \leq 18 \text{ mm}$: • Punti di schiacciamento creati da meccanismi • Punti di schiacciamento durante il normale uso • Punti di schiacciamento creati dal peso dell'utilizzatore durante normali movimenti e azioni.	Meccanismi non presenti No No
Conformità ai punti 5.1 e 5.2 della norma EN 15373:2007:	SI

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT

116458 / 1

Date received: 04-05-10
Date of test: 12-05-10
Date of issue: 22-06-10
Sample name: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Non-domestic seating. Safety requirements EN 15373:2007

Non-domestic seating. Safety requirements EN 15373:2007 - clauses 5.1 and 5.2

Statement checked	Remarks
Corner and edges in contact with the users: • Absence of sharp edges and corners	Yes
Accessible hollow components: • The ends of hollow components are closed or capped	Yes
Movable and adjustable parts: • It shall not possible for any movable and adjustable part of the chair to come operate unintentionally.	Movable and adjustable parts not present
Connections between parts of the structure: • It shall not possible for any load bearing part of the seating to come loose unintentionally	No
Parts wich are lubricated: • All the parts wich are lubricated shall be designed to protect users	Lubricated parts not present
Shear and squeeze points between movable parts $\geq 7 \text{ mm} \leq 18 \text{ mm}$: • Shear and squeeze points under influence of powered mechanism • Shear and squeeze points during normal use • Shear and squeeze points created by the weight of the user during normal movements and actions	Mechanism not present No No
Conformity to clauses 5.1 and 5.2 of standard EN 15373:2007:	YES

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.

Managing Director
Dr. Andrea Glavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA

116458 / 2

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 04-06-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Sedie non domestiche. Istruzioni per l'uso EN 15373:2007

Sedie non domestiche - Istruzioni per l'uso - punto 7 EN 15373:2007

Verifiche	Osservazioni
Devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cui viene venduta la sedia.	Istruzioni in italiano
Informazioni sull'uso previsto	Presente
Istruzioni sull'assemblaggio, quando applicabile	Non applicabile
Istruzioni sulla manutenzione della sedia.	Presente
Informazioni sulla scelta delle ruote in relazione alla superficie del pavimento, qualora presenti.	Ruote non presenti
Nota che informi che solo personale addestrato può sostituire o riparare colonne a gas, qualora presenti.	Colonna a gas non presente

Conformità al punto 7 della norma EN 15373:2007:

SI

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

*Il Direttore
Dott. Andrea Glavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT

116458 / 2

Date received: 04-05-10
Date of test: 04-06-10
Date of issue: 22-06-10
Sample name: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Non-domestic seating. Information for use EN 15373:2007

Non-domestic seating. Information for use EN 15373:2007 clause 7

Statement checked	Remarks
Information for use in the language of the country in which the chair will be delivered to the end user	Italian language
Information regarding the intended use	Present
Assembly instructions, where applicable	Not applicable
Instruction for the care and the maintenance of the chair	Present
Information on the choice of castors in relation to the floor surface if the chair is fitted	Castors not present
Advice that only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators if the chair is fitted	Seat height adjustment not present

Conformity to clause 7 of standard EN 15373:2007:

YES

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.


Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA

116458 / 3

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 12-05-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2000

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
1.600	560	10	Nessun difetto

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.2.2

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
1.600	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT**116458 / 3**Date received: 04-05-10
Date of test: 12-05-10
Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME

GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Seat and back static load test EN 1728:2000**

Seat and back static load test, clause 6.2.1

Test results:

Seat load N	Back force N	Number of cycles	Remarks
1.600	560	10	No defects


Seat front edge static load, clause 6.2.2

Seat load N	Number of cycles	Remarks
1.600	10	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.


Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA**116458 / 4**

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 12-05-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME

**GABER S.R.L.**
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Sedie non domestiche. Carico statico verticale schienale EN 15373:2007**

Sedie non domestiche. Carico statico verticale sullo schienale - Allegato A par. A.2 EN 15373:2007


Risultati della prova:

Carico sul sedile N	Carico sullo schienale N	Numero di applicazioni	Osservazioni
1.300	600	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.


Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT

116458 / 4

Date received: 04-05-10

Date of test: 12-05-10

Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Non-domestic seating. Vertical load on back rest EN 15373:2007

Non-domestic seating: vertical static load on back rest - Annex A, clause A.2 EN 15373:2007

Test results:

Seat load N	Downwards force N	Number of applications	Remarks
1.300	600	10	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.

Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA**116458 / 5**

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 12-05-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME

**GABER S.R.L.**
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Carico statico orizzontale sui braccioli EN 1728:2000**

Carico statico orizzontale sui braccioli par. 6.5


Risultati della prova:

Forza orizzontale N	Numero applicazioni	Osservazioni
600	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.


Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT**116458 / 5**Date received: 04-05-10
Date of test: 12-05-10
Date of issue: 22-06-10
Sample name: EXTREMEGABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Arm sideways static load test EN 1728:2000**

Arm sideways static load test, clause 6.5


Test results:

Horizontal force N	Number of applications	Remarks
600	10	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.


Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA**116458 / 6**

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 12-05-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME

**GABER S.R.L.**
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Carico statico verticale sui braccioli EN 1728:2000**

Carico statico verticale sui braccioli par. 6.6

Risultati della prova:

Forza verticale N	Numero di applicazioni	Osservazioni
900	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.


Dott. Andrea Giaven

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT**116458 / 6**Date received: 04-05-10
Date of test: 12-05-10
Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME

GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Arm downwards static load test EN1728:2000**

Arm downwards static load test, clause 6.6

Test results:

Vertical force N	Number of applications	Remarks
900	10	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.


Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA

116458 / 7

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 31-05-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Sedie non domestiche. Carico statico vert. braccioli verso l'alto EN 15373:2007

Sedie non domestiche. Carico statico verticale braccioli verso l'alto - allegato A punto A.1 EN 15373:2007

Punto A.1.2: Sedute impilabili

Numero di sedie impilabili dichiarato dal cliente: 4

Peso totale massimo: 25 kg

Risultati della prova:

Numero sollevamenti	Durata sollevamento s	Osservazioni
10	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT

116458 / 7

Date received: 04-05-10

Date of test: 31-05-10

Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Non-domestic seating. Vertical upwards static load on arm rests EN 15373:2007

Non-domestic seating. Vertical upwards static load on arm rests, Annex A clause A.1 EN 15373:2007

Clause A.1.2: Stacking seating

Number of stacking seating declared by the customer: 4

Maximum load: 25 kg

Test results:

Number of lifting cycles	Time of application s	Remarks
10	10	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.

Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA**116458 / 8**

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 31-05-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME

**GABER S.R.L.**
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000**

Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.7


Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero cicli	Osservazioni
1.000	300	100.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.


Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT**116458 / 8**Date received: 04-05-10
Date of test: 31-05-10
Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME

GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Seat and back fatigue test EN 1728:2000**

Seat and back fatigue test, clause 6.7


Test results:

Seat force N	Back force N	Number of cycles	Remarks
1.000	300	100.000	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.


Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA

116458 / 9

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 07-06-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Fatica fronte anteriore sedile EN 1728:2000

Fatica del fronte anteriore del sedile par. 6.8

Risultati della prova:

Punti di applicazione sul sedile	Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
80 mm dai bordi anteriore e laterali	1.000	50.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

*Il Direttore
Dot. Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT

116458 / 9

Date received: 04-05-10
Date of test: 07-06-10
Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Seat front edge durability test EN 1728:2000

Seat front edge durability test, clause 6.8

Test results:

Points of application	Seat force N	Number of cycles	Remarks
80 mm back from the front edge	1.000	50.000	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.

Managing Director
Dr. Andrea Glavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA**116458 / 10**

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 11-06-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME

**GABER S.R.L.**
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Resistenza a fatica dei braccioli EN 1728:2000**

Resistenza a fatica dei braccioli par. 6.10

Risultati della prova:

Carico per bracciolo N	Numero cicli	Osservazioni
400	50.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Givon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT

116458 / 10

Date received: 04-05-10
Date of test: 11-06-10
Date of issue: 22-06-10
Sample name: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Arm fatigue test EN 1728:2000

Arm fatigue test, clause 6.10

Test results:

Load on arm rest N	Number of cycles	Remarks
400	50.000	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.

Managing Director
Dr. Andrea Glavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA**116458 / 11**

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 14-06-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME

**GABER S.R.L.**
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2000**

Carico statico sulle gambe anteriori par. 6.12

Risultati della prova:

Forza orizz. anteriore N	Forza vertic.di bilanciamento N	Numero di cicli	Osservazioni
500	1.300	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT**116458 / 11**Date received: 04-05-10
Date of test: 14-06-10
Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME

GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Leg forward static load test EN 1728:2000**

Leg forward static load test, clause 6.12

Test results:

Forward horizontal force N	Balancing seat force N	Number of cycles	Remarks
500	1.300	10	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.


Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA**116458 / 12**

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 14-06-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME

**GABER S.R.L.**
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2000**

Carico statico sulle gambe laterali par. 6.13

Risultati della prova:

Forza orizz. laterale N	Forza vertic.di bilanciamento N	Numero di cicli	Osservazioni
490	1.300	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT**116458 / 12**Date received: 04-05-10
Date of test: 14-06-10
Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME

GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Leg sideways static load test EN 1728:2000**

Leg sideways static load test, clause 6.13

Test results:

Sideways horizontal force N	Balancing seat force N	Number of cycles	Remarks
490	1.300	10	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.


Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA**116458 / 13**

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 14-06-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME

GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Urto sul sedile EN 1728:2000**

Urto sul sedile par. 6.15


Risultati della prova:

Massa d'urto kg	Altezza di caduta mm	Numero di cadute	Osservazioni
25	240	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.


Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT**116458 / 13**Date received: 04-05-10
Date of test: 14-06-10
Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME

GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Seat impact test EN 1728:2000**

Seat impact test, clause 6.15


Test results:

Mass of impactor kg	Height of drop mm	Number of drops	Remarks
25	240	10	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.


Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA

116458 / 14

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 15-06-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Urto sullo schienale EN 1728:2000

Urto sullo schienale par. 6.16

Risultati della prova:

Angolo di rotazione °	Massa d'urto kg	Numero di urti	Osservazioni
48	6,5	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

*Il Direttore
Dott. Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT**116458 / 14**Date received: 04-05-10
Date of test: 15-06-10
Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME

GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Back impact test EN 1728:2000**

Back impact test, clause 6.16

Test results:

Angle °	Mass of impactor kg	Number of cycles	Remarks
48	6,5	10	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.


Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA

116458 / 15

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 15-06-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Urto contro il bracciolo EN 1728:2000

Urto contro il bracciolo par. 6.17

Risultati della prova:

Angolo di rotazione °	Massa d'urto kg	Numero di urti	Osservazioni
48	6,5	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 2°- generale.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA n°2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT

116458 / 15

Date received: 04-05-10
Date of test: 15-06-10
Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Arm impact test EN 1728:2000

Arm impact test, clause 6.17

Test results:

Angle °	Mass of impactor kg	Number of cycles	Remarks
48	6,5	10	No defects

Note:

The test has been carried out according to table 1 of EN 15373:2007, level 2 - general.

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.

Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.

RAPPORTO DI PROVA**116458 / 16**

Ricevimento campione: 04-05-10

Esecuzione prova: 15-06-10

Emissione rapporto: 22-06-10

Denominaz.campione: EXTREME

**GABER S.R.L.**
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY**Stabilità EN 1022:2005**

Tipo di sedia: sedia a geometria fissa

Valore minimo di forza per la stabilità all'indietro di sedute con schienale fisso: 160 N

Sbilanciamento in avanti

Forza orizzontale : 20 N non si sbilancia

Sbilanciamento all'indietro

Schienale fisso

Forza orizzontale : 160 N non si sbilancia

Schienale reclinabile nella posizione più arretrata

Dischi di carico applicati sulla sedia : //

Sbilanciamento laterale

Forza orizzontale : //

Sbilanciamento laterale di sedute con braccioli


Forza orizzontale : 20 N non si sbilancia

Sbilanciamento in avanti di sedute con poggipiedi

Forza orizzontale : //

I risultati di prova soddisfano i requisiti della norma EN 1022

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.


Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

TEST REPORT

116458 / 16

Date received: 04-05-10
Date of test: 15-06-10
Date of issue: 22-06-10

Sample name: EXTREME



GABER S.R.L.
VIA SCHIAVONESCA 75/1
31030 CASELLE DI ALTIVOLE (TV)
ITALY

Stability - EN 1022:2005

Type of chair: fixed geometry

Minimum horizontal force for rearwards overturning of fixed back chair: 160 N

Forwards overturning

Horizontal force : 20 N does not overturn

Rearwards overturning

Fixed back chair

Horizontal force : 160 N does not overturn

Tilting chair in the rearmost position

Loading discs on the seat : //

Sideways overturning for chairs with arms

Horizontal force : 20 N does not overturn

Sideways overturning for chairs without arms

Horizontal force : //

Forwards overturning for chairs with footrest

Horizontal force : //

Test passed

This document is validated by digital signature and time stamping in accordance with the Italian laws and the European Directives which regulate the electronic signature systems.

Managing Director
Dr. Andrea Giavon

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise stated, sampling has been carried out by the orderer.